Sistemas Analíticos




2000161400

# CETRIMIDA p.a.

*C17H38NBr* | *1119-97-7* | *2923.90.00* | *214-291-9*

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Amonio cuaternario, Bromuro de cetrimonio, Cetiltrimetilamonio, Cetrimonio, Hexadeciltrimetilamonio, Tetradonio Bromuro, Tetradeciltrimetilamonio bromuro, Tetradecil trimethyamoniobromuro

**Fórmula de Hill:** C17H38NBr

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 336,42

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 100 g/L a 20 °C

**Punto de Fusión:** 245-250°C

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P273, P280, P301 + P312, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P314

Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Consultar a un médico en caso de malestar.

**Declaraciones de Peligro:** H302, H315, H318, H335, H373, H410

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|
| 2000161408 | 1 000 g | PEAD | En stock |
| 2000161405 | 100 g | PEAD | En stock |
| 2000161406 | 250 g | PEAD | En stock |
| 2000161407 | 500 g | PEAD | En stock |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Polvo blanco |
| Identificación | Cumple |
| Apariencia de la solución | Cumple |
| Acidez o alcalinidad | Cumple |
| Título | 96,0-101,0% |
| Pérdida por secado a 105°C | 2,0% |
| Residuo después de ignición | 0,5% |